

รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถบรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จ) พร้อมใช้โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือ เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๓ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๖ มีประตูปิด - เปิด ๒ ข้างๆละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนลงด้วยระบบไฟฟ้า

๑.๗ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล้อยจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๘ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

๑.๙ กระจกมองซ้ายขวา ปรับและพับเก็บไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๐ กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ

๑.๑๑ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด

๑.๑๒ เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๑.๑๓ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๑.๑๔ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้างทั้ง ๒ ข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๕ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๑.๑๖ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งที่เขารวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยกัน

(ลงชื่อ)



(นางศิริณี โกมล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



(นางสุรรัตน์ นพพันธ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางกชพร ชัยนการนาวิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อเดียวกันประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดแบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่าสองพันซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตามหมายเลข มอก.๒๑๕๕ - ๒๕๕๔ หรือสูงกว่า

- ระบบเครื่องยนต์ คุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต้องมีสลากเขียวของกรมควบคุมมลพิษ) รุ่นใหม่ล่าสุด

๒.๒ ระบบส่งกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- เป็นเกียร์อัตโนมัติมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า๖เกียร์ และเป็นเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวา
- พวงมาลัยสามารถปรับระดับ สูง-ต่ำและเข้า-ออกได้
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบเบรก

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก
- มีระบบป้องกันล้อล็อก ระบบกระจายแรงเบรก ระบบเสริมแรงเบรก ระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๒.๕ ไฟหน้าLEDโปรเจกเตอร์พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ ไฟท้ายแบบLED ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระดล้อ เป็นอัลลอย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระดล้อพร้อมยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๒.๗ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝังและมีการจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- สวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

(ลงชื่อ) 

(นางศิริณ โคมล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 

(นางสุรรัตน์ นพพันธ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางกชพร ขันการนาวิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒.๘ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมกันโครงเหล็ก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช๊คอัพ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๙ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่างๆได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัด

ความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบกมีเครื่องเล่นวิทยุจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณBLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อม ลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีนาฬิกาการระบบดิจิตอล

๒.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๒.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ไฟหน้าตัดหมอก
- อุปกรณ์ความปลอดภัยทุกจุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- มีกันสาดประตู ๔ บาน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๒.๑๕ สีของรถยนต์

- สีขาวตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ) 
(นางศิริณี โกมล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 
(นางสุรรัตน์ นพพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
(นางกชพร ชัยนการนาวิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓.เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกชนิดสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นต่างๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังการเสนอราคา

- ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ว่าอย่างไร อย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไขภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับการชำรุด บกพร่องนั้นผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผัง หรือ แผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ราคามาพร้อมด้วย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลเสี้ยว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ถูกต้องครบถ้วน ผู้เสนอราคาที่จะชนะ การเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ผู้ขาย) จะต้องพินตรา สัญลักษณ์ของโรงพยาบาล ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของโรงพยาบาล เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ผู้เสนอราคา ที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาและต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนที่ซื้อ และพร้อมประกันภัย ภาควัสดุตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ขณะผู้ขายส่งมอบรถ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่น เต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๔. สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อยกสูง แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเขียว) ตามบัญชีรายการ สินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษรับรองหรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (เครื่องหมายสลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๕. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

- โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องและ ครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

(ลงชื่อ)



(นางศิริมณี โกมล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



(นางสุรรัตน์ นพพันธ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางกชพร ขันการนาวิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๖.ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

- ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ
ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๗.เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

-ใช้เกณฑ์ราคา (Price) และตามประกาศเงื่อนไขกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะ

๘.สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/เจ้าของโครงการ

- โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อําเภอบุญลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร ๐-๔๕๖๐-๕๓๙๐

(ลงชื่อ)



(นางศิริมณี โกมล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



(นางสุรรัตน์ นพพันธ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางกชพร ชัยการนาวิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ